

ПУ „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Број: 767/16
Датум: 28.03.2016. године

Конкурсна документација – 1. измена

за јавну добара у поступку јавне набавке мале вредности

Предмет набавке: Израда и уградња ПВЦ столарије у објектима

Број набавке из плана набавки наручиоца: 1.1.8/16

Интерни број набавке: 08/16

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Процењена вредност јавне набавке: 4.225.000,00 динара (без ПДВ-а)

Подаци о наручиоцу: Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево

Објекти на којима се врши замена дела постојеће и уградња нове ПВЦ столарије:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Ул. Војводе Мишића бр. 4 (објекат „Хајди“).
Контакт за обилазак локације: Миодраг Арсић, моб/тел: 064 6577 432Ул. Јанка Јанковића б.б. (објекат „Пчелица“)
Контакт за обилазак локације: Дарко Миленковић, моб/тел: 064 6577 415 |
|---|

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 68/15), Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ 29/2013), конкурсном документацијом и позивом.

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.

Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт: Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке или непосредно, радним даном од 08:00 до 14:00 часова, на адреси: Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево.

Лице за контакт, за појашњење конкурсне документације, која се тичу обавезних и додатних услова, које је наручилац прописао конкурсном документацијом, сагласно Закону о јавним набавкама, је Саша Ивковић, службеник за јавне набавке. Тел. 026 4622 158, факс: 026 646 606.

Лице за контакт за евентуална додатна појашњења описа позиција из техничке спецификације (предмера) је Биљана Пржић, дипломирани инжењер грађевине. Моб/тел: 060 8476 033.

Рок и адреса за подношење понуда: Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом, искључиво у затвореним ковертама, доставе најкасније до **06.04.2016.** године, до 13:00 часова, препорученом пошљицом или лично на адресу Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, БРОЈ: 1.1.8/16“.

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт.

Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом.

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуде обавиће се 06.04.2016. године у 13:30 часова, на адреси Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Писмено овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

Рок за доношење одлуке наручиоца: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Језик на којем понуда мора бити састављена:

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико се достављају докази на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик.

2. Обавезна садржина понуде:

- Прилог 1а - Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- Прилог 1б - Подаци о учесницима у заједничкој понуди (само у случају подношења заједничке понуде);
- Прилог 1в - Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде (само у случају подношења заједничке понуде);
- Прилог 1г - Подаци о подизвођачима (само у случају подношења понуде са ангажовањем подизвођача);
- Прилог 2 – Техничка спецификација са обрасцем структуре цена - попуњена по свим ставкама, оверена печатом и потписана;
- Прилог 3 - Образац о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН-а, са упутством како се доказује испуњеност услова - (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, образац фотокопирати, посебно за сваког од понуђача из групе понуђача, односно за све подизвођаче);
- Прилог 4 - Изјава о испуњености обавезних услова утврђених у члану 75. став 1. тачка 1.) до 4.) ЗЈН и конкурсној документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача;

- Прилог 5 - Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе, које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине;
- Прилог 6 - Изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН);
- Прилог 7 – Модел уговора, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора;
- Прилог 8 - Образац понуде.

1. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца из конкурсне документације

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози, а да се не оштете листови или печат.

Понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.

Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима, на обрасцима конкурсне документације.

Попуњени образци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

2. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и непосредну контролу код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде, који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке евентуалних рачунских грешака уочених приликом оцењивања понуде. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

3. Комуникација:

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Заинтересовани понуђач може да тражи од наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, заинтересованом понуђачу доставити одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и доставити свим другим лицима, која су преузела конкурсну документацију.

4. Измене, допуне и опозив понуде:

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду, у складу са чланом 87. став 6 ЗЈН.

5. Самостално подношење понуде:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. ЗЈН да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

6. Понуда са подизвођачем:

Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, доставља се изјава о испуњености обавезних услова, као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је подизвођачу поверено извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

7. Група понуђача:

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

1. Рок и место испоруке:

Рок за испоруку и уградњу ПВЦ столарије, на начин како је описано у конкурсној документацији, је највише 15 календарских дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа.

2. Рок и начин плаћања:

Рок плаћања је најдуже 45 дана, од дана пријема рачуна.

3. Поверљивост података:

Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем десном углу ознаком „ПОВЕРЉИВО”. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, сагласно члану 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

4. Средство финансијског обезбеђења - 2 (две) бланко сопствене менице:

- 1 (једна) бланко сопствена меница за озбиљност понуде у висини од 1% вредности понуде – доставља се уз понуду.
- 1 (једна) бланко сопствена меница за добро извршење посла у висини од 10% вредности понуде – доставља се приликом потписивања уговора о осигурању.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 1% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана од дана отварања понуда .

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **45** дана дужи од дана истека уговора.

Уколико понуђач не достави меницу наручилац ће позвати следећег најповољнијег понуђача да склопе уговор.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

5. Додатна објашњења и исправке после отварања понуда:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, оцењивању и упоређивању понуда, а може да врши и непосредни увид код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6. Одлука о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од десет дана од дана отварања понуда. У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

7. Критеријуми за доделу уговора:

Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума најнижа понуђена цена. Елементи критеријума (по наведеном редоследу), на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом су:

- краћи рок испоруке и уградње ПВЦ столарије
- дужи рок плаћања (најдуже 45 дана)

8. Захтев за заштиту права понуђача:

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама који уређују поступак заштите права понуђача и јавног интереса.

Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора. Захтев се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, сходно члану 149. став 8. Закона.

9. Закључење уговора:

Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са друго рангираним понуђачем.

20. Важење понуде:

У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама, наручилац одређује да рок важења понуде не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. Понуђач је дужан да обавезно наведе колики је рок важења понуде.

ПРИЛОГ 1а:

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, 2. СА ПОДУГОВАРАЧИМА
3. КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Одговорно лице (потписник уговора):

Особа за контакт:

Телефон:

Телефакс:

E-mail:

Текући рачун предузећа и банка:

Матични број понуђача:

Порески број предузећа – ПИБ:

ПДВ број:

Датум: _____

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 16:

ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)

У поступку јавне набавке мале вредности _____,
група понуђача изјављују да понуду подноси заједнички, достављајући податке за сваког учесника у понуди:

1

Пун назив понуђача:	
Седиште и адреса:	
Матични број:	
ПИБ и ПДВ број :	
Одговорно лице:	
Контакт особа, телефон, факс, електронска адреса (e-mail):	
Опис посла :	

2

Пун назив понуђача:	
Седиште и адреса:	
Матични број:	
ПИБ и ПДВ број :	
Одговорно лице:	
Контакт особа, телефон, факс, електронска адреса (e-mail):	
Опис посла :	

3

Пун назив понуђача:	
Седиште и адреса:	
Матични број:	
ПИБ и ПДВ број :	
Одговорно лице:	
Контакт особа, телефон, факс, електронска адреса (e-mail):	
Опис посла :	

ПРИЛОГ 1в:

**ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**
(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)

У поступку јавне набавке _____, учесници у заједничкој понуди овлашћују понуђача _____, да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући и потписивање образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке.

Учесници у заједничкој понуди - ДАВАОЦИ ОВЛАШЋЕЊА:

_____	_____
(пословно име)	(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____	_____
(седиште)	(потпис овлашћеног лица)

(матични број)	

(ПИБ)	
_____	_____
(пословно име)	(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____	_____
(седиште)	(потпис овлашћеног лица)

(матични број)	

(ПИБ)	
_____	_____
(пословно име)	(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____	_____
(седиште)	(потпис овлашћеног лица)

(матични број)	

(ПИБ)	

М.П.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

(попуњава се само у случају подношења понуде са подизвођачима)

1

Пун назив понуђача:	
Седиште и адреса:	
Матични број:	
ПИБ и ПДВ број :	
Одговорно лице:	
Контакт особа, телефон, факс, електронска адреса (e-mail):	
Опис посла :	

2

Пун назив понуђача:	
Седиште и адреса:	
Матични број:	
ПИБ и ПДВ број :	
Одговорно лице:	
Контакт особа, телефон, факс, електронска адреса (e-mail):	
Опис посла :	

3

Пун назив понуђача:	
Седиште и адреса:	
Матични број:	
ПИБ и ПДВ број :	
Одговорно лице:	
Контакт особа, телефон, факс, електронска адреса (e-mail):	
Опис посла :	

ПРИЛОГ 2

*** ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ПРЕДМЕРОМ И ОПИСОМ ПОЗИЦИЈА И ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА:**

R.B	ПОЗИЦИЈА	jed.mere	količina	cena	iznos
I)	PRIPREMNI RADOVI				
1.	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih sklopova, dimenzije 450x265cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km. Sklop čine četiri segmenta koji se sastoje od: Donjeg ostakljenog dela (visine h=205cm) i gornjeg nadsvetla koje se kipuје (visine h=60cm).</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	8		
2.	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih sklopova, dimenzije 395x340cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km. Sklop čine četiri segmenta koji se sastoje od: Donjeg ostakljenog dela (visine h=205cm) i gornjeg nadsvetla koje se kipuје (visine h=135cm).</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	3		
3.	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih sklopova, dimenzije 450x180cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km. Sklop čine četiri segmenta koji se sastoje od: Donjeg ostakljenog dela (visine h=120cm) i gornjeg nadsvetla koje se kipuје (visine h=60cm).</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
4.	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih sklopova, dimenzije 390x270cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km. Sklop čine četiri segmenta koji se sastoje od: Donjeg ostakljenog dela (visine h=205cm) i gornjeg nadsvetla koje se kipuје (visine h=65cm).</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		

5.	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih sklopova, dimenzije 290x270cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Sklop čine tri segmenta koji se sastoje od: Donjeg ostakljenog dela (visine h=205cm) i gornjeg nadsvetla koje se kipuže (visine h=65cm).</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
6.	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih sklopova, dimenzije 400x230cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Sklop se sastoji od: Donjeg ostakljenog dela (visine h=120cm) i gornjeg nadsvetla koje se kipuže (visine h=110cm).</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
7.	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih sklopova, dimenzije 650x270cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 50m.</p> <p>Sklop čini osam segmenta koji se sastoje od: Donjeg drvenog panela (visine h=65cm), srednjeg ostakljenog dela (visine h=155cm) i gornjeg nadsvetla koje se kipuže (visine h=50cm).</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	12		
8.	<p>Pažljiva demontaža postojećeg drvenog sklopa, dimenzije 1520x215cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 50m.</p> <p>Sklop čini osam segmenta koji se sastoje od: ostakljenog dela (visine h=145cm) i gornjeg nadsvetla koje se kipuže (visine h=70cm).</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
9.	<p>Pažljiva demontaža postojećih višedelnih drvenih nadsvetla koja se kipužu, dimenzije 715x55cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 50m.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		

<p>10.</p>	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih nadsvetla koja se kipuju, dimenzije 400x40cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	4		
<p>11.</p>	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih nadsvetla koja se kipuju, dimenzije 600x70cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
<p>12.</p>	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih nadsvetla koja se kipuju, dimenzije 295x65cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
<p>13.</p>	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih nadsvetla koja se kipuju, dimenzije 245x60cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
<p>14.</p>	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih nadsvetla koja se kipuju, dimenzije 210x40cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
<p>15.</p>	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih nadsvetla koja se kipuju, dimenzije 90x60cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	16		

16.	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih nadsvetla koja se kipuju, dimenzije 140x55cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
17.	<p>Pažljiva demontaža postojećih drvenih nadsvetla koja se kipuju, dimenzije 180x40cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
18.	<p>Pažljiva demontaža postojećeg jednokrlnog drvenog prozora, dimenzije 100x120cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
19.	<p>Pažljiva demontaža postojećeg jednokrlnog drvenog prozora, dimenzije 70x55cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
20.	<p>Pažljiva demontaža postojećeg jednokrlnog drvenog prozora sa nadsvetlom, dimenzije 100x140cm, sa odnošenjem i deponovanjem na mesto koje odredi investitor, udaljenosti do 3km.</p> <p>Pozicijom predvideti i razdvajanje stakla od drvenih stolarskih elemenata.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1		
21.	<p>Obijanje zida debljine d=25cm u cilju formiranja otvora za vrata.</p> <p>U cenu pozicije uključiti i iznošenje šuta van objekta, utovar i odvoz istog na deponiju udaljenosti do 3km.</p> <p>Obračun po m³</p>	m ³	0,25		
22.	<p>Malterisanje obijenih površina zida prostorije, produžnim malterom razmere 1:3:9 u dva sloja, gde je drugi sloj izvršen peskom tipa „dunavac“ kao perdašanje.</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	1		
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :					din

II)

GRAĐEVINSKA STOLARIJA

1.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja sklopa od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji, ukupne dimenzije 450x270cm.</p> <p>Sklop čine četiri segmenta.</p> <p>Tri segmenta su pojedinačne dimenzije 110x270cm.</p> <p>Sastoje se od donjeg fiksnog panela sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm). Srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). Gornji deo je nadsvetlo (visine h=65cm). Na jednom od tri segmeta predvideti nadsvetlo koje se kipu je a na preostala dva je fiksno.</p> <p>Četvrti segment je širine 110x270cm.</p> <p>Čine ga jednokrila vrata, kod kojih je donji fiksni panel sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm). Srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). Gornji deo je nadsvetlo koje se kipu je (visine h=65cm).</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Nadsvetla i vrata opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje.</p> <p>Za nadsvetla ugraditi mehanizam „ventus“ a vrata snabdeti odgovarajućom bravom i cilindrom za zaključavanje sa tri ključa.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	8	
2.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja sklopa od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji, ukupne dimenzije 400x340cm.</p> <p>Sklop čine četiri segmenta.</p> <p>Tri segmenta su pojedinačne dimenzije 100x340cm.</p> <p>Sastoje se od donjeg fiksnog panela sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm). Srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). Na jednom od tri segmeta predvideti nadsvetlo koje se kipu je a na preostala dva je fiksno. Nadsvetlo je (visine h=135cm).</p> <p>Četvrti segment je širine 100x340cm.</p> <p>Čine ga jednokrila vrata, kod kojih je donji fiksni panel sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm). Srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). Gornji deo je nadsvetlo koje se kipu je (visine h=135cm).</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Nadsvetla i vrata opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje.</p>	kom	3	

	<p>Za nadsvetla ugraditi mehanizam „ventus“ a vrata snabdeti odgovarajućom bravom i cilindrom za zaključavanje sa tri ključa.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>				
<p>3.</p>	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja sklopa od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji.</p> <p>Sklop čine pet segmenta.</p> <p>Prvi segment je dimenzije 85x215cm. Sastoji se od jednokrlnog prozora (visine h=110cm) i nadsvetla koje se kipuže (visine h=105cm).</p> <p>Drugi segment je dimenzije 85x200cm. Sastoji se od ostakljenog dela (visine h=110cm) i fiksnog nadsvetla (visine h=90cm).</p> <p>Treći segment je dimenzije 95x290cm. Sastoji se od jednokrlnih vrata (visine h=205cm) i nadsvetla koje se kipuže (visine h=85cm).</p> <p>Četvrti segment je dimenzije 90x170cm. Sastoji se od ostakljenog dela (visine h=110cm) i fiksnog nadsvetla (visine h=60cm).</p> <p>Peti segment je dimenzije 90x150cm. Sastoji se od jednokrlnog prozora (visine h=110cm) i fiksnog nadsvetla (visine h=40cm).</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Nadsvetla, prozore i vrata opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje.</p> <p>Za nadsvetla ugraditi mehanizam „ventus“ a vrata snabdeti odgovarajućom bravom i cilindrom za zaključavanje sa tri ključa.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>	<p>kom</p>	<p>1</p>		
<p>4.</p>	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja sklopa od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji, ukupne dimenzije 390x270cm.</p> <p>Sklop čine tri segmenta.</p> <p>Dva segmenta su pojedinačne dimenzije 95x270cm.</p> <p>Sastoje se od donjeg fiksnog panela sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm). Srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). Gornji deo je nadsvetlo koje se kipuže (visine h=65cm).</p> <p>Treći segment je širine 200x270cm.</p> <p>Čine ga dvokrlna vrata, kod kojih je donji</p>	<p>kom</p>	<p>1</p>		

	<p>fiksni panel sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm). Srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). Gornji deo je fiksno nadsvetlo (visine h=65cm).</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm. Nadsvetla i vrata opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje. Za nadsvetla ugraditi mehanizam „ventus“ a vrata snabdeti odgovarajućom bravom i cilindrom za zaključavanje sa tri ključa.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>				
5.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja sklopa od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji, ukupne dimenzije 290x270cm. Sklop čine tri segmenta. Dva segmenta su pojedinačne dimenzije 95x270cm. Sastoje se od donjeg fiksnog panela sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm). Srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). Na jednom od dva segmeta predvideti nadsvetlo koje se kipuže a na drugom je fiksno. Nadsvetlo je (visine h=65cm). Treći segment je širine 95x270cm. Čine ga jednokrilna vrata, kod kojih je donji fiksni panel sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm). Srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). Gornji deo je fiksno nadsvetlo (visine h=65cm).</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Nadsvetla i vrata opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje. Za nadsvetla ugraditi mehanizam „ventus“ a vrata snabdeti odgovarajućom bravom i cilindrom za zaključavanje sa tri ključa.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1		
6.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja sklopa od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji, ukupne dimenzije 650x270cm. Sklop čine četiri segmenta. Tri segmenta su pojedinačne dimenzije 160x270cm. Sastoie se od donieg fiksnog panela...sa</p>	kom	12		

	<p>ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (dimenzije 160x65cm). Srednji deo je ostakljen. Sastoji se od jednokrlnog prozora koji se samo kipuže (dimenzije 80x140) i fiksnog dela (dimenzije 80x140). Gornji deo je fiksno nadsvetlo (dimenzije 160x65cm). Četvrti segment je širine 160x270cm.</p> <p>Čine ga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednokrlna vrata (dimenzije 80x205) kod kojih je donji fiksni panel sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm) a srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). • fiksni deo (dimenzije 80x205) gde je u donjem delu panel sa ispunom od PVC i poliuretanskih sendvič ploča (visine h=65cm), srednji deo je ostakljen (visine h=140cm). <p>Iznad vrata i fiksnog dela nalazi se fiksno nadsvetlo (dimenzije 160x65cm).</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm. Vrata i prozore opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje. Vrata snabdeti odgovarajućom bravom i cilindrom za zaključavanje sa tri ključa.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta. Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>				
7.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja sklopa od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji, ukupne dimenzije 1520x215cm. Sklop čini osam segmenta. Svi segmenti su pojedinačne dimenzije 190x215cm. Sastojе se od donjeg ostakljenog dela koji čine jednokrlni prozor koji se otvara i kipuže (dimenzije 95x150) i fiksni deo (dimenzije 95x150). Gornji deo je fiksno nadsvetlo (dimenzije 190x65cm).</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm. Prozore opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje. Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta. Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1		
8.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja sklopa od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji, ukupne dimenzije 400x230cm. Sklop čine četiri segmenta. Dva segmenta su pojedinačne dimenzije 100x220cm. Sastojе se od ostakljenog dela (visine</p>	kom	1		

	<p>h=110cm) i nadsvetla koje se kipuže (visine h=110cm). Druga dva segmenta su dimenzije 100x230cm. Sastoje se od jednokrlnog prozora koji se otvara i kipuže (visine h=110cm) i fiksnog nadsvetla (visine h=120cm).</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Nadsvetla i prozore opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje. Za nadsvetla ugraditi mehanizam „ventus“ a vrata snabdeti odgovarajućom bravom i cilindrom za zaključavanje sa tri ključa.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>				
9.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja fiksnih četvorodelnih nadsvetla, od minimalno petokomornih PVC profila, u belojoj boji. Ukupna dimenzija nadsvetla je 600x70cm.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje strane.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1		
10.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja fiksnih četvorodelnih nadsvetla, od minimalno petokomornih PVC profila, u belojoj boji. Ukupna dimenzija nadsvetla je 720x55cm.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje strane.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1		
11.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja trodelnog nadsvetla, od AL profila (sa termoprekidom), u braon bojoj. Ukupna dimenzija nadsvetla je 295x65cm. Jedno nadstvetlo je fiksno a ostala dva su sa mogućnošću kipovanja.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Za nadsvetla ugraditi mehanizam „ventus“.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa</p>	kom	1		

	<p>unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade..</p> <p>Obračun po kom</p>				
12.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja trodelnog nadsvetla, od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji. Ukupna dimenzija nadsvetla je 400x40cm. Dva nadsvetla su fiksna a treće je sa mogućnošću kipovanja.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade..</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	4		
13.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja dvodelnog nadsvetla, od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji. Ukupna dimenzija nadsvetla je 210x40cm. Jedno nadsvetlo je fiksno a drugo sa mogućnošću kipovanja.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1		
14.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja dvodelnog nadsvetla, od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji. Ukupna dimenzija nadsvetla je 245x60cm. Pozicijom predvideti mogućnost kipovanja oba nadsvetla.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1		
15.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja jednodelnog nadsvetla, od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji. Ukupna dimenzija nadsvetla je 140x55cm. Pozicijom predvideti mogućnost kipovanja nadsvetla.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta. Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa</p>	kom	1		

	<p>unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>				
16.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja jednodelnog nadsvetla, od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji. Ukupna dimenzija nadsvetla je 90x60cm. Pozicijom predvideti mogućnost kipovanja nadsvetla.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta. Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	16		
17.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja jednodelnog nadsvetla, od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji. Ukupna dimenzija nadsvetla je 180x40cm. Pozicijom predvideti mogućnost kipovanja nadsvetla.</p> <p>Za nadsvetla ugraditi mehanizam „ventus“.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje strane.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1		
18.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja jednokrlnog prozora, od AL profila (sa termoprekidom), u braon boji. Dimenzija prozora je 100x120cm.</p> <p>Pozicijom predvideti mogućnost otvaranja i kipovanja.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Prozor opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1		
19.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja jednokrlnog prozora, od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji. Dimenzija prozora je 70x55cm.</p> <p>Pozicijom predvideti mogućnost otvaranja i kipovanja.</p>	kom	1		

	<p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Prozor opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>				
20.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport, i ugradnja jednokrlnog prozora sa fiksnim nadsvetlom, od minimalno petokomornih PVC profila, u beloj boji. Dimenzija prozora je 100x135cm.</p> <p>Pozicijom predvideti mogućnost otvaranja i kipovanja prozora.</p> <p>Staklo (ispuna) termopan 4+16+4mm.</p> <p>Prozor opremiti odgovarajućim mehanizmom za otvaranje.</p> <p>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i obradu špaletni sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i obradu fasade.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1		
21.	<p>Nabavka i ugradnja AL spoljašnje podprozorske daske, širine 10cm.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i potrebna barsilisanja i krljenja sa spoljašnje strane pored špaletni.</p> <p>Obračun po m'</p>	m'	10		
22.	<p>Nabavka i ugradnja PVC unutrašnje podprozorske daske, širine 15 cm.</p> <p>Pozicijom obuhvatiti i potrebna barsilisanja i krljenja pored špaletni.</p> <p>Obračun po m'</p>	m'	10		
UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA :					din

R E K A P I T U L A C I J A

R.B.	RADOVI	IZNOS
I	PRIPREMNI RADOVI	
II	GRAĐEVINSKA STOLARIJA RADOVI	
UKUPNA CENA BEZ PDV-a:		din
UKUPNA CENA sa 20% PDV-a:		din

**Техничка спецификација је скенирана спецификација са урађеним описом позиција*

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама..

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Лице уписано у регистар понуђача, који води организација надлежна за регистрацију привредних субјеката, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

У вези са понудом, коју доставља понуђач „_____“
из _____, за прикупљање писаних понуда
за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 1.1.8/16, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач „_____“ из _____,
улица _____, матични број _____, шифра
делатности _____, ПИБ број _____, ПДВ број _____, рачун
број _____ код
_____, лице за контакт _____, контакт
телефон _____,

ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75. Закона о јавним
набавкама и конкурсној документацији, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.

Датум и место:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У вези са понудом, коју понуђач „_____“ из _____, доставља за прикупљање писаних понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредност, број набавке 1.1.8/16, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Привредно друштво „_____“ из _____, улица _____, матични број _____, шифра делатности _____, ПИБ број _____, ПДВ број _____, рачун број _____ код _____, лице за контакт _____, контакт телефон _____,

је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Датум и место:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са понудом, коју понуђач „_____“ из _____, доставља по позиву ПУ „Наша радост“ Смедерево, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, број набавке 1.1.8/16, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач „_____“ из _____, улица _____, матични број _____, шифра делатности _____, ПИБ број _____, ПДВ број _____, рачун број _____ код _____, лице за контакт _____, контакт телефон _____,

изјављује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум и место:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ИЗРАДА И УГРАДЊА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ У ОБЈЕКТИМА

ПОНУЂАЧ:

_____ (у даљем тексту овог уговора: понуђач)

НАРУЧИЛАЦ:

Предшколска установа «Наша радост» Смедерево (у даљем тексту овог уговора: наручилац), Војводе Мишића 4, ПИБ: 101926189, Регистарски број: 6183008457, Шифра делатности: 85321, Матични број: 07143257, коју заступа Мирјана Ћосић, директор.

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Члан 1.

Предмет Уговора је израда и уградња ПВЦ столарије у објектима. Саставни део уговора је понуда понуђача бр. ___/16, коју је доставио понуђач, а прихваћена је од стране стручне комисије наручиоца.

Члан 2.

Цена израде и уградње ПВЦ столарије у објектима ПУ „Хајди“ и „Пчелица“ је идентична као у понуди понуђача.

Члан 3.

Наручилац плаћање врши одложено, максимално у року од 45 дана од дана пријема рачуна, након потпуно завршене уградње ПВЦ столарије и писмене сагласности надзорног органа да је сав посао завршен у предвиђеном року.

Члан 4.

Из безбедносних разлога, изабрани понуђач је дужан да врши уградњу столарије и нерадним данима, када у објектима нема деце и запослених, и то за позиције које буде оредио надзорни орган наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да обезбеди сав потребан кадровски и технички капацитет за континуирано извођење посла у току 15 узастопних календарских дана.

Члан 5.

Квалитет столарије и уградње мора у потпуности да одговара опису из техничке спецификације.

Члан 6.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датума престанка више силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од **24** часа. Као случајеви више силе сматрају се: природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као више силе.

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 8.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, може захтевати раскид овог уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. Раскид уговора се може захтевати писменим путем са раскидним роком од **15** дана.

Члан 9.

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у писменом облику.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 11:

Уговор важи до комплетне реализације испоруке и уградње ПВЦ столарије, на начин како је описано у конкурсној документацији.

Члан 12:

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 примерка. Саставни део овог уговора је и понуда понуђача.

Наручилац:

Понуђач:

/Мирјана Ђосић/

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
ИЗРАДА И УГРАДЊА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ У ОБЈЕКТИМА

1. **Цена у укупном износу од:** _____
(без ПДВ)
(словима: _____)

Цена у укупном износу плус ПДВ _____% _____
(са ПДВ)
(словима: _____)

2. **Рок плаћања:**
Одложено на _____ календарских дана.

3. **Рок испоруке и уградње:**
У року од _____ од дана увођења у посао.

4. **Рок важења понуде:** _____ дана

За понуђача:

Назив/седиште: _____

Адреса: _____

Име и презиме/позиција потписника: _____

Ауторизовани потпис и печат: _____

Контакт телефон/факс: _____

Датум подношења понуде: _____

М.П.